

ROULEMENT



CSPI fournit une large gamme de roulements d'accessoires et de services qui répondront à vos exigences spécifiques de performances.

Les roulements à bille

Les roulements à billes sont les roulements les plus utilisés dans les objets comme : machines et véhicules.



Séries 6000
Séries 6200
Séries 6300 & 6400
Séries 51100 & 51200 & 5300
Séries larges 62200 & 62300 & 63000



Série 6000							
Désignation	Dimensions principales			Charges de base		Vitesses de base	
				dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite
	d[mm]	D[mm]	B[mm]	C[kN]	C ₀ [kN]	[r/min]	[r/min]
6000	10	26	8	4.75	1.96	67000	40 000
6000-2RSH	10	26	8	4.75	1.96		19000
6000-2RSH / VA 947	10	26	8	4.75	1.96		19 000
6000-2RSL	10	26	8	4.75	1.96	67000	34 000
6000-2Z	10	26	8	4.75	1.96	67000	34000
6000-RSH	10	26	8	4.75	1.96		19 000
6000-RSL	10	26	8	4.75	1.96	67000	40 000
6000-Z	10	26	8	4.75	1.96	67000	40 000
6001	12	28	8	5.4	2.36	60 000	38 000
6001-2RSH	12	28	8	5.4	2.36		17 000
6001- 2RSH/VA947	12	28	8	5.4	2.36		17 000
6001-2RSL	12	28	8	5.4	2.36	60 000	30 000
6001-2Z	12	28	8	5.4	2.36	60 000	30 000
6001-RSH	12	28	8	5.4	2.36		17 000
6001-RSL	12	28	8	5.4	2.36	60 000	38 000
6001-Z	12	28	8	5.4	2.36	60 000	38 000
6002	15	32	9	5.85	2.85	50 000	32 000
6002-2RSH	15	32	9	5.85	2.85		14 000
6002- 2RSH/VA947	15	32	9	5.85	2.85		14000
6002-2RSL	15	32	9	5.85	2.85	50 000	26000
6002-2Z	15	32	9	5.85	2.85	50 000	26000
6002-RSH	15	32	9	5.85	2.85		14000
6002-RSL	15	32	9	5.85	2.85	50 000	32000
6002-Z	15	32	9	5.85	2.85	50 000	32000
6003	17	35	10	6.37	3.25	45000	28000
6003-2RSH	17	35	10	6.37	3.25		13000
6003- 2RSH/VA947	17	35	10	6.37	3.25		13000
6003-2RSL	17	35	10	6.37	3.25	45000	22000
6003-2Z	17	35	10	6.37	3.25	45000	22000
6003-RSH	17	35	10	6.37	3.25		13000
6003-RSL	17	35	10	6.37	3.25	45000	28000
6003-Z	17	35	10	6.37	3.25	45000	28000
6004	20	42	12	9.95	5	38000	24000
6004-NR	20	42	12	9.95	5	38000	24000
6004-2RSH	20	42	12	9.95	5		11000
6004- 2RSH/VA947	20	42	12	9.95	5		11000

6004-2RSL	20	42	12	9.95	5	38000	19000
6004-2Z	20	42	12	9.95	5	38000	19000
6004-2ZNR	20	42	12	9.95	5	38000	19000
6004-RSH	20	42	12	9.95	5		11000
6004-RSL	20	42	12	9.95	5	38000	19000
6005	25	47	12	11.9	6.55	32000	20000
6005-N	25	47	12	11.9	6.55	32000	20000
6005-NR	25	47	12	11.9	6.55	32000	20000
6005-2RSH	25	47	12	11.9	6.55		9500
6005-2RSH/VA947	25	47	12	11.9	6.55		9500
6005-2RSL	25	47	12	11.9	6.55	32000	16000
6005-2Z	25	47	12	11.9	6.55	32000	16000
6005-2ZNR	25	47	12	11.9	6.55	32000	16000
6005-RSH	25	47	12	11.9	6.55		20000
6005-RSL	25	47	12	11.9	6.55	32000	20000
6005-Z	25	47	12	11.9	6.55	32000	20000
6006	30	55	13	13.8	8.3	28000	17000
6006-N	30	55	13	13.8	8.3	28000	17000
6006-NR	30	55	13	13.8	8.3	28000	17000
6006-2RS1	30	55	13	13.8	8.3		8000
6006-2RZ	30	55	13	13.8	8.3	28000	14000
6006-2Z	30	55	13	13.8	8.3	28000	14000
6006-RS1	30	55	13	13.8	8.3		8000
6006-Z	30	55	13	13.8	8.3	28000	17000
6007	35	62	14	16.8	10.2	24000	15000
6007-N	35	62	14	16.8	10.2	24000	15000
6007-2RS1	35	62	14	16.8	10.2		7000
6007-2RZ	35	62	14	16.8	10.2	24000	12000
6007-2Z	35	62	14	16.8	10.2	24000	12000
6007-RS1	35	62	14	16.8	10.2		7000
6007-Z	35	62	14	16.8	10.2	24000	15000
6008	40	68	15	17.8	11	22000	14000
6008-NR	40	68	15	17.8	11	22000	14000
6008-2RS1	40	68	15	17.8	11		6300
6008-2Z	40	68	15	17.8	11	22000	11000
6008-RS1	40	68	15	17.8	11		6300
6008-Z	40	68	15	17.8	11	22000	14000
6009	45	75	16	22.1	14.6	20000	12000
6009-NR	45	75	16	22.1	14.6	20000	12000
6009-2RS1	45	75	16	22.1	14.6		5600
6009-2Z	45	75	16	22.1	14.6	20000	10000
6009-RS1	45	75	16	22.1	14.6		5600
6009-Z	45	75	16	22.1	14.6	20000	12000
6010	50	80	16	22.9	16	18000	11000
6010-N	50	80	16	22.9	16	18000	11000
6010-NR	50	80	16	22.9	15.6	18000	11000
6010-2RS1	50	80	16	22.9	15.6		5000
6010-2RZ	50	80	16	22.9	15.6	18000	9000

6010-2Z	50	80	16	22.9	15.6	18000	9000
6010-RS1	50	80	16	22.9	15.6		5000
6010-Z	50	80	16	22.9	15.6	18000	11000
6011	55	90	18	29.6	21.2	16000	10000
6011-M	55	90	18	29.6	21.2	16000	14000
6011-NR	55	90	18	29.6	21.2	16000	10000
6011-2RS1	55	90	18	29.6	21.2		4500
6011-2Z	55	90	18	29.6	21.2	16000	8000
6011-RS1	55	90	18	29.6	21.2		4500
6011-Z	55	90	18	29.6	21.2	16000	10000
6012	60	95	18	30.7	23.2	15000	9500
6012-NR	60	95	18	30.7	23.2	15000	9500
6012-2RS1	60	95	18	30.7	23.2		4300
6012-2RZ	60	95	18	30.7	23.2	15000	7500
6012-2Z	60	95	18	30.7	23.2	15000	7500
6012-RS1	60	95	18	30.7	23.2		4300
6012-Z	60	95	18	30.7	23.2	15000	9500
6013	65	100	18	31.9	25	14000	9000
6013-M	65	100	18	31.9	25	14000	12000
6013-NR	65	100	18	31.9	25	14000	9000
6013-2RS1	65	100	18	31.9	25		4000
6013-2Z	65	100	18	31.9	25	14000	7000
6013-RS1	65	100	18	31.9	25		4000
6013-Z	65	100	18	31.9	25	14000	9000
6014	70	110	20	39.7	31	13000	8000
6014-M	70	110	20	39.7	31	13000	11000
6014-N	70	110	20	39.7	31	13000	8000
6014-NR	70	110	20	39.7	31	13000	8000
6014-2RS1	70	110	20	39.7	31		3600
6014-2Z	70	110	20	39.7	31	13000	6300
6014-RS1	70	110	20	39.7	31		3600
6014-Z	70	110	20	39.7	31	13000	8000
6015	75	115	20	41.6	33.5	12000	7500
6015-M	75	115	20	41.6	33.5	12000	10000
6015-N	75	115	20	41.6	33.5	12000	7500
6015-NR	75	115	20	41.6	33.5	12000	7500
6015-2RS1	75	115	20	41.6	33.5		3400
6015-2Z	75	115	20	41.6	33.5	12000	6000
6015-RS1	75	115	20	41.6	33.5		3400
6015-Z	75	115	20	41.6	33.5	12000	7500
6016	80	125	22	49.4	40	11000	7000
6016-NR	80	125	22	49.4	40	11000	7000
6016-2RS1	80	125	22	49.4	40		3200
6016-2Z	80	125	22	49.4	40	11000	5600
6016-RS1	80	125	22	49.4	40		3200
6016-Z	80	125	22	49.4	40	11000	7000
6017	85	130	22	52	43	11000	6700
6017-NR	85	130	22	52	43	11000	6700
6017-2RS1	85	130	22	52	43		3000
6017-2Z	85	130	22	52	43	11000	5300

6017-RS1	85	130	22	52	43		3000
6017-Z	85	130	22	52	43	11000	6700
6018	90	140	24	60.5	50	10000	6300
6018-NR	90	140	24	60.5	50	10000	6300
6018-2RS1	90	140	24	60.5	50		2800
6018-2Z	90	140	24	60.5	50	10000	5000
6018-Z	90	140	24	60.5	50	10000	6300
6019-2RS1	95	145	24	63.7	54		2800
6019-2Z	95	145	24	63.7	54	9500	4800
6019-Z	95	145	24	63.7	54	9500	6000
6020	100	150	24	63.7	54	9500	5600
6020 M	100	150	24	63.7	54	9500	7500
6020-N	100	150	24	63.7	54	9500	5600
6020-NR	100	150	24	63.7	54	9500	5600
6020-2RS1	100	150	24	63.7	54		2600
6020-2Z	100	150	24	63.7	54	9500	4500
6020-RS1	100	150	24	63.7	54		2600
6020-2Z	100	150	24	63.7	54	9500	5600
6021	105	160	26	76.1	65.5	8500	5300
6021-N	105	160	26	76.1	65.5	8500	5300
6021-2RS1	105	160	26	76.1	65.5		2400
6021-2Z	105	160	26	76.1	65.5	8500	4300
6022	110	170	28	85.2	73.5	8000	5000
6022-M	110	170	28	85.2	73.5	8000	7000
6022-NR	110	170	28	85.2	73.5	8000	5000
6022-2RS1	110	170	28	85.2	73.5		2400
6022-2Z	110	170	28	85.2	73.5	8000	4000
6022-RS1	110	170	28	85.2	73.5		2400
6022-Z	110	170	28	85.2	73.5	8000	5000
6024	120	180	28	88.4	80	7500	4800
6024-NR	120	180	28	88.4	80	7500	4800
6024-2RS1	120	180	28	88.4	80		2200
6024-2Z	120	180	28	88.4	80	7500	3800
6024-RS1	120	180	28	88.4	80		2200
6024-Z	120	180	28	88.4	80	7500	4800
6026	130	200	33	112	100	7000	4300
6026-M	130	200	33	112	100	7000	5600
6026-2RS1	130	200	33	112	100		2000
6026-2Z	130	200	33	112	100	7000	3400
6026-Z	130	200	33	112	100	7000	4300
6028	140	210	33	111	108	6700	4000
6028-M	140	210	33	111	108	6700	5300
6028-2RS1	140	210	33	111	108		1800
6028-2Z	140	210	33	111	108	6700	3200
6030	150	225	35	125	125	6000	3800
6030-M	150	225	35	125	125	6000	5000
6030-2RS1	150	225	35	125	125		1700
6030-2Z	150	225	35	125	125	6000	3000
6030-Z	150	225	35	125	125	6000	3800
6032	160	240	38	143	143	5600	3600

6032-M	160	240	38	143	143	5600	4800
6032-2RS1	160	240	38	143	143		1600
6034-M	170	260	42	168	173	5300	4300
6036-M	180	280	46	190	200	4800	4000
6040-M	200	310	51	216	245	4300	3600
6044-M	220	340	56	247	290	4000	3200
6048-M	240	360	56	255	315	3600	3000
6052-M	260	400	65	291	375	3200	2800
6056	280	420	65	302	405	3000	1900
6056-M	280	420	65	302	405	3000	2600
6060-M	300	460	74	358	500	2800	2400
6064-M	320	480	74	371	540	2600	2200
6068-M	340	520	82	423	640	2400	2000
6072-M	360	540	82	442	695	2400	1900
6076-M	380	560	82	436	695	2200	1800
6080-M	400	600	90	520	865	2000	1700
6084-M	420	620	90	507	880	2000	1600
6092-BM	460	680	100	592	1060	1800	1500
6096-BM	480	700	100	618	1140	1700	1400
Série 6200							
6200	10	30	9	5.4	2.36	56000	36000
6200-2RSH	10	30	9	5.4	2.36		17000
6200-2RSH/VA947	10	30	9	5.4	2.36		17000
6200-2RSL	10	30	9	5.4	2.36	56000	28000
6200-2Z	10	30	9	5.4	2.36	56000	28000
6200-2ZNR	10	30	9	5.4	2.36	56000	28000
6200-RSH	10	30	9	5.4	2.36		17000
6200-Z	10	30	9	5.4	2.36	56000	36000
6201	12	32	10	7.28	3.1	50000	32000
6201-NR	12	32	10	7.28	3.1	50000	32000
6201-2RSH	12	32	10	7.28	3.1		15000
6201-2RSH/VA947	12	32	10	7.28	3.1		15000
6201-2RSL	12	32	10	7.28	3.1	50000	26000
6201-2Z	12	32	10	7.28	3.1	50000	26000
6201-2ZNR	12	32	10	7.28	3.1	50000	26000
6201-RSH	12	32	10	7.28	3.1		15000
6201-RSL	12	32	10	7.28	3.1	50000	32000
6201-Z	12	32	10	7.28	3.1	50000	32000
6202	15	35	11	8.06	3.75	43000	28000
6202-NR	15	35	11	8.06	3.75	43000	28000
6202-2RSH	15	35	11	8.06	3.75		13000
6202-2RSH/VA947	15	35	11	8.06	3.75		13000
6202-2RSL	15	35	11	8.06	3.75	43000	22000
6202-2Z	15	35	11	8.06	3.75	43000	22000

6202-2ZNR	15	35	11	8.06	3.75	43000	22000
6202-RSH	15	35	11	8.06	3.75		13000
6202-Z	15	35	11	8.06	3.75	43000	28000
6203	17	40	12	9.95	4.75	38000	24000
6203-NR	17	40	12	9.95	4.75	38000	24000
6203-2RSH	17	40	12	9.95	4.75		12000
6203-2RSH/VA947	17	40	12	9.95	4.75		12000
6203-2RSL	17	40	12	9.95	4.75	38000	19000
6203-2Z	17	40	12	9.95	4.75	38000	19000
6203-2ZNR	17	40	12	9.95	4.75	38000	19000
6203-RSH	17	40	12	9.95	4.75		12000
6203-Z	17	40	12	9.95	4.75	38000	24000
6203-ZNR	17	40	12	9.95	4.75	38000	24000
6204	20	47	14	13.5	6.55	32000	20000
6204-ETN9	20	47	14	15.6	7.65	32000	20000
6204-N	20	47	14	13.5	6.55	32000	20000
6204-NR	20	47	14	13.5	6.55	32000	20000
6204-2RSH	20	47	14	13.5	6.55		10000
6204-2RSH/VA947	20	47	14	13.5	6.55		10000
6204-2RSL	20	47	14	13.5	6.55	32000	17000
6204-2Z	20	47	14	13.5	6.55	32000	17000
6204-2ZNR	20	47	14	13.5	6.55	32000	17000
6204-RSH	20	47	14	13.5	6.55		10000
6204-Z	20	47	14	13.5	6.55	32000	20000
6204-ZNR	20	47	14	13.5	6.55	32000	20000
6205	25	52	15	14.8	7.8	28000	18000
6205-ETN9	25	52	15	17.8	9.3	28000	18000
6205-N	25	52	15	14.8	7.8	28000	18000
6205-NR	25	52	15	14.8	7.8	28000	18000
6205-2RSH	25	52	15	14.8	7.8		8500
6205-2RSH/VA947	25	52	15	14.8	7.8		8500
6205-2RSL	25	52	15	14.8	7.8	28000	14000
6205-2Z	25	52	15	14.8	7.8	28000	14000
6205-2ZNR	25	52	15	14.8	7.8	28000	14000
6205-RSH	25	52	15	14.8	7.8		8500
6205-Z	25	52	15	14.8	7.8	28000	18000
6205-ZNR	25	52	15	14.8	7.8	28000	18000
6206-N	30	62	16	20.3	11.2	24000	15000
6206-NR	30	62	16	20.3	11.2	24000	15000
6206-2RS1	30	62	16	20.3	11.2		8000
6206-2RSH/VA947	30	62	16	20.3	11.2		7500
6206-2RZ	30	62	16	20.3	11.2	24000	12000

6206-2Z	30	62	16	20.3	11.2	24000	12000
6206-2ZNR	30	62	16	20.3	11.2	24000	12000
6206-RS1	30	62	16	20.3	11.2		7500
6206-RZ	30	62	16	20.3	11.2	24000	12000
6206-Z	30	62	16	20.3	11.2	24000	15000
6206-ZNR	30	62	16	20.3	11.2	24000	15000
6207	35	72	17	27	15.3	20000	13000
6207 ETN9/C3	35	72	17	31.2	17.6	20000	13000
6207-N	35	72	17	27	15.3	20000	13000
6207-NR	35	72	17	27	15.3	20000	13000
6207-2RS1	35	72	17	27	15.3		6300
6207-2RSH	35	72	17	27	15.3		6300
6207-2Z	35	72	17	27	15.3	20000	10000
6207-2ZNR	35	72	17	27	15.3	20000	10000
6207-RS1	35	72	17	27	15.3		6300
6207-Z	35	72	17	27	15.3	20000	13000
6207-ZNR	35	72	17	27	15.3	20000	13000
6208	40	80	18	32.5	19	18000	11000
6208-ETN9	40	80	18	35.8	20.8	18000	11000
6208-N	40	80	18	32.5	19	18000	11000
6208-NR	40	80	18	32.5	19	18000	11000
6208-2RS1	40	80	18	32.5	19		5600
6208-2Z	40	80	18	32.5	19	18000	9000
6208-2ZNR	40	80	18	32.5	19	18000	9000
6208-NS1	40	80	18	32.5	19		5600
6208-Z	40	80	18	32.5	19	18000	11000
6208-ZNR	40	80	18	32.5	19	18000	11000
6209	45	85	19	35.1	21.6	17000	11000
6209-N	45	85	19	35.1	21.6	17000	11000
6209-NR	45	85	19	35.1	21.6	17000	11000
6209-2RS1	45	85	19	35.1	21.6		5000
6209-2Z	45	85	19	35.1	21.6	17000	8500
6209-RS1	45	85	19	35.1	21.6		5000
6209-Z	45	85	19	35.1	21.6	17000	11000
6209-ZNR	45	85	19	35.1	21.6	17000	11000
6210	50	90	20	37.1	23.2	15000	10000
6210-M	50	90	20	37.1	23.2	15000	14000
6210-N	50	90	20	37.1	23.2	15000	10000
6210-NR	50	90	20	37.1	23.2	15000	10000
6210-2RS1	50	90	20	37.1	23.2		4800
6210-2RSH	50	90	20	37.1	23.2		4800
6210-2RZ	50	90	20	37.1	23.2	15000	8000
6210-2Z	50	90	20	37.1	23.2	15000	8000
6210-2ZNR	50	90	20	37.1	23.2	15000	8000
6210-RS1	50	90	20	37.1	23.2		4800
6210-Z	50	90	20	37.1	23.2	15000	10000
6210-ZNR	50	90	20	37.1	23.2	15000	10000
6211	55	100	21	46.2	29	14000	9000
6211 M	55	100	21	46.2	29	14000	13000

6211 N	55	100	21	46.2	29	14000	9000
6211-NR	55	100	21	46.2	29	14000	9000
6211-2RS1	55	100	21	46.2	29		4300
6211-2RSH	55	100	21	46.2	29		4300
6211-2Z	55	100	21	46.2	29	14000	7000
6211-2ZNR	55	100	21	46.2	29	14000	7000
6211-RS1	55	100	21	46.2	29		4300
6211-Z	55	100	21	46.2	29	14000	9000
6211-ZNR	55	100	21	46.2	29	14000	9000
6212	60	110	22	55.3	36	13000	8000
6212 M	60	110	22	55.3	36	13000	11000
6212 N	60	110	22	55.3	36	13000	8000
6212-NR	60	110	22	55.3	36	13000	8000
6212-2RS1	60	110	22	55.3	36		4000
6212-2Z	60	110	22	55.3	36	13000	6300
6212-2ZNR	60	110	22	55.3	36	13000	6300
6212-RS1	60	110	22	55.3	36		4000
6212-Z	60	110	22	55.3	36	13000	8000
6212-ZNR	60	110	22	55.3	36	13000	8000
6213	65	120	23	58.5	40.5	12000	7500
6213 M	65	120	23	58.5	40.5	12000	10000
6213 N	65	120	23	58.5	40.5	12000	7500
6213 NR	65	120	23	58.5	40.5	12000	7500
6213-2RS1	65	120	23	58.5	40.5		3600
6213-2Z	65	120	23	58.5	40.5	12000	6000
6213-2ZNR	65	120	23	58.5	40.5	12000	6000
6213-RS1	65	120	23	58.5	40.5		3600
6213-Z	65	120	23	58.5	40.5	12000	7500
6213-ZNR	65	120	23	58.5	40.5	12000	7500
6214	70	125	24	63.7	45	11000	7000
6214 M	70	125	24	60.5	45	11000	10000
6214 NR	70	125	24	63.7	45	11000	7000
6214-2RS1	70	125	24	63.7	45		3400
6214-2Z	70	125	24	63.7	45	11000	5600
6214-RS1	70	125	24	63.7	45		3400
6214-Z	70	125	24	63.7	45	11000	7000
6214-ZNR	70	125	24	63.7	45	11000	7000
6215	75	130	25	68.9	49	10000	6700
6215 M	75	130	25	68.9	49	10000	9500
6215 N	75	130	25	68.9	49	10000	6700
6215-NR	75	130	25	68.9	49	10000	6700
6215-2RS1	75	130	25	68.9	49		3200
6215-2Z	75	130	25	68.9	49	10000	5300
6215-RS1	75	130	25	68.9	49		3200
6215-Z	75	130	25	68.9	49	10000	6700
6215-RS1	75	130	25	68.9	49		3200
6215-Z	75	130	25	68.9	49	10000	6700
6216	80	140	26	72.8	55	9500	6000
6216 M	80	140	26	72.8	55	9500	8500
6216 NR	80	140	26	72.8	55	9500	6000

6216-2RS1	80	140	26	72.8	55		3000
6216-2Z	80	140	26	72.8	55	9500	4800
6216-RS1	80	140	26	72.8	55		3000
6216-Z	80	140	26	72.8	55	9500	6000
6217	85	150	28	87.1	64	9000	5600
6217 M	85	150	28	87.1	64	9000	8000
6217-NR	85	150	28	87.1	64	9000	5600
6217-2RS1	85	150	28	87.1	64		2 800
6217-2Z	85	150	28	87.1	64	9000	4500
6217-RS1	85	150	28	87.1	64		2800
6217-Z	85	150	28	87.1	64	9000	5600
6218	90	160	30	101	73.5	8500	5300
6218-NR	90	160	30	101	73.5	8500	5300
6218-2RS1	90	160	30	101	73.5		2600
6218-2Z	90	160	30	101	73.5	8500	4300
6218-RS1	90	160	30	101	73.5		2600
6218-Z	90	160	30	101	73.5	8500	5300
6219	95	170	32	114	81.5	8000	5000
6219-2RS1	95	170	32	114	81.5		2400
6219-2Z	95	170	32	114	81.5	8000	4000
6219-RS1	95	170	32	114	81.5		2400
6219-Z	95	170	32	114	81.5	8000	5000
6220	100	180	34	127	93	7500	4800
6220-2RS1	100	180	34	127	93		2400
6220-2Z	100	180	34	127	93	7500	3800
6220-RS1	100	180	34	127	93		2400
6220-Z	100	180	34	127	93	7500	4800
6221	105	190	36	140	104	7000	4500
6221-2Z	105	190	36	140	104	7000	3600
6222	110	200	38	151	118	6700	4300
6222-2RS1	110	200	38	151	118		2000
6222-2Z	110	200	38	151	118	6700	3400
6222-Z	110	200	38	151	118	6700	4300
6224	120	215	40	146	118	6300	4000
6224 M	120	215	40	146	118	6300	5600
6224-2RS1	120	215	40	146	118		1900
6226	130	230	40	156	132	5600	3600
6226 M	130	230	40	156	132	5600	5300
6226 2RS1	130	230	40	156	132		1800
6226-2Z	130	230	40	156	132	5600	3000
6262-Z	130	230	40	156	132	5600	3600
6230	150	270	45	174	166	5000	3200
6230 M	150	270	45	174	166	5600	4500
6232	160	290	48	186	186	4500	3000
6232 M	160	290	48	186	186	4500	4300
6234	170	310	52	212	224	4300	2800
6234 M	170	310	52	212	224	4300	3800
6236 M	180	320	52	229	240	4000	3800
6238	190	340	55	255	280	3800	2400
6238 M	190	340	55	255	280	3800	3400

6240 M	200	360	58	270	310	3600	3200
6244 M	220	400	65	296	365	3200	3000
6248 M	240	440	72	358	465	3000	2600
6252 M	260	480	80	390	530	2600	2400
6256 M	280	500	80	423	600	2600	2200
6260 M	300	540	85	462	670	2400	2000
Série 6300							
6300	10	35	11	8.52	3.4	50000	32000
6300-2RSH	10	35	11	8.52	3.4		15000
6300-2Z	10	35	11	8.52	3.4	50000	26000
6300-Z	10	35	11	8.52	3.4	50000	32000
6301	12	37	12	10.1	4.15	45000	38000
6301-2RSH	12	37	12	10.1	4.15		14000
6300-2RSH/VA947	12	37	12	10.1	4.15		14000
6301-2Z	12	37	12	10.1	4.15	45000	22000
6301-RSH	12	37	12	10.1	4.15		14000
6301-Z	12	37	12	10.1	4.15	45000	22000
6302	15	42	13	11.9	5.4	38000	24000
6302-2RSH	15	42	13	11.9	5.4		12000
6302-2RSH/VA947	15	42	13	11.9	5.4		12000
6302-RSL	15	42	13	11.9	5.4	38000	19000
6302-2Z	15	42	13	11.9	5.4	38000	19000
6302-RSH	15	42	13	11.9	5.4		12000
6302-Z	15	42	13	11.9	5.4	38000	24000
6303	17	47	14	14.3	6.55	34000	22000
6303-2RSH	17	47	14	14.3	6.55		11000
6303-2RSH/VA947	17	47	14	14.3	6.55		11000
6303-2Z	17	47	14	14.3	6.55	34000	17000
6303-2ZNR	17	47	14	14.3	6.55	34000	17000
6303-RSH	17	47	14	14.3	6.55		11000
6303-Z	17	47	14	14.3	6.55	34000	22000
6304	20	52	15	16.8	7.8	30000	19000
6304-ETN9	20	52	15	18.2	9	30000	19000
6304-N	20	52	15	16.8	7.8	30000	19000
6304-NR	20	52	15	16.8	7.8	30000	19000
6304-2RSH	20	52	15	16.8	7.8		9500
6304-2RSH/VA947	20	52	15	16.8	7.8		9500
6304-2RSL	20	52	15	16.8	7.8	30000	15000
6304-Z	20	52	15	16.8	7.8	30000	15000
6304-2ZNR	20	52	15	16.8	7.8	30000	15000
6304-RSH	20	52	15	16.8	7.8		9500
6304-Z	20	52	15	16.8	7.8	30000	19000

6304-ZNR	20	52	15	16.8	7.8	30000	19000
6305	25	62	17	23.4	11.6	24000	16000
6305-ETN9	25	62	17	26	13.4	24000	16000
6305-N	25	62	17	23.4	11.6	24000	16000
6305-NR	25	62	17	23.4	11.6	24000	16000
6305-2RS1	25	62	17	23.4	11.6		7500
6305-2RSH/VA947	25	62	17	23.4	11.6		7500
6305-2RZ	25	62	17	23.4	11.6	24000	13000
6305-2Z	25	62	17	23.4	11.6	24000	13000
6305-2ZNR	25	62	17	23.4	11.6	24000	13000
6305-RS1	25	62	17	23.4	11.6		7500
6305-Z	25	62	17	23.4	11.6	24000	16000
6305-ZNR	25	62	17	23.4	11.6	24000	16000
6306	30	72	19	29.6	16	20000	13000
6306 N	30	72	19	29.6	16	20000	13000
6306 NR	30	72	19	29.6	16	20000	13000
6306-2RS1	30	72	19	29.6	16		6300
6306-2RZ	30	72	19	29.6	16	20000	11000
6306-2Z	30	72	19	29.6	16	20000	11000
6306-2ZNR	30	72	19	29.6	16	20000	11000
6306-RS1	30	72	19	29.6	16		6300
6306-Z	30	72	19	29.6	16	20000	13000
6306-ZNR	30	72	19	29.6	16	20000	13000
6307	35	80	21	35.1	19	19000	12000
6307 N	35	80	21	35.1	19	19000	12000
6307 NR	35	80	21	35.1	19	19000	12000
6307-2RS1	35	80	21	35.1	19		6000
6307-2Z	35	80	21	35.1	19	19000	9500
6307-RS1	35	80	21	35.1	19		6000
6307-Z	35	80	21	35.1	19	19000	12000
6307-ZNR	35	80	21	35.1	19	19000	12000
6308	40	90	23	42.3	24	17000	11000
6308 N	40	90	23	42.3	24	17000	11000
6308-NR	40	90	23	42.3	24	17000	11000
6308-2RS1	40	90	23	42.3	24		5000
6308-2RSH	40	90	23	42.3	24		5000
6308-2RZ	40	90	23	42.3	24	17000	8500
6308-2Z	40	90	23	42.3	24	17000	8500
6308-RS1	40	90	23	42.3	24		5000
6308-Z	40	90	23	42.3	24	17000	11000
6308-ZNR	40	90	23	42.3	24	17000	11000
6309	45	100	25	55.3	31.5	15000	9500
6309 M	45	100	25	55.3	31.5	15000	14000
6309 N	45	100	25	55.3	31.5	15000	9500
6309 NR	45	100	25	55.3	31.5	15000	9500
6309-2RS1	45	100	25	55.3	31.5		4500
6309-2RSH	45	100	25	55.3	31.5		4500
6309-2Z	45	100	25	55.3	31.5	15000	7500

6309-2ZNR	45	100	25	55.3	31.5	15000	7500
6309-RS1	45	100	25	55.3	31.5		4500
6309-Z	45	100	25	55.3	31.5	15000	9500
6309-ZNR	45	100	25	55.3	31.5	15000	9500
6310	50	110	27	65	38	13000	8500
6310 N	50	110	27	65	38	13000	8500
6310 NR	50	110	27	65	38	13000	8500
6310-2RS1	50	110	27	65	38		4300
6310-2RSH	50	110	27	65	38		4300
6310-2Z	50	110	27	65	38	13000	6700
6310-2ZNR	50	110	27	65	38	13000	6700
6310-RS1	50	110	27	65	38		4300
6310-Z	50	110	27	65	38	13000	8500
6310-ZNR	50	110	27	65	38	13000	8500
6311	55	120	29	74.1	45	12000	8000
6311 M	55	120	29	74.1	45	12000	11000
6311 N	55	120	29	74.1	45	12000	8000
6311 NR	55	120	29	74.1	45	12000	8000
6311-2RS1	55	120	29	74.1	45		3800
6311-2RSH	55	120	29	74.1	45		3800
6311-2Z	55	120	29	74.1	45	12000	6300
6311-2ZNR	55	120	29	74.1	45	12000	6300
6311-RS1	55	120	29	74.1	45		3800
6311-Z	55	120	29	74.1	45	12000	8000
6311-ZNR	55	120	29	74.1	45	12000	8000
6312	60	130	31	85.2	52	11000	7000
6312 NR	60	130	31	85.2	52	11000	7000
6312-2RS1	60	130	31	85.2	52		3400
6312-2RSH	60	130	31	85.2	52		3400
6312-2	60	130	31	85.2	52	11000	5600
6312-2ZNR	60	130	31	85.2	52	11000	5600
6312-RS1	60	130	31	85.2	52		3400
6312-Z	60	130	31	85.2	52	11000	7000
6312-ZNR	60	130	31	85.2	52	11000	7000
6313	65	140	33	97.5	60	10000	6700
6313 NR	65	140	33	97.5	60	10000	6700
6313-2RS1	65	140	33	97.5	60		3200
6313-2Z	65	140	33	97.5	60	10000	5300
6313-2ZNR	65	140	33	97.5	60	10000	5300
6313-RS1	65	140	33	97.5	60		3200
6313-Z	65	140	33	97.5	60	10000	6700
6313-ZNR	65	140	33	97.5	60	10000	6700
6314	70	150	35	111	68	9500	6300
6314 N	70	150	35	111	68	9500	6300
6314 NR	70	150	35	111	68	9500	6300
6314-2RS1	70	150	35	111	68		3000
6314-2Z	70	150	35	111	68	9500	5000
6314-RS1	70	150	35	111	68		3000
6314-Z	70	150	35	111	68	9500	6300
6314-ZNR	70	150	35	111	68	9500	6300

6315	75	160	37	119	76.5	9000	5600
6315 N	75	160	37	119	76.5	9000	5600
6315 NR	75	160	37	119	76.5	9000	5600
6315-2RS1	75	160	37	119	76.5		2800
6315-2Z	75	160	37	119	76.5	9000	4500
6315-Z	75	160	37	119	76.5	9000	5600
6316	80	170	39	130	86.5	8500	5300
6316 M	80	170	39	130	86.5	8500	7500
6316-2RS1	80	170	39	130	86.5		2600
6316-2Z	80	170	39	130	86.5	8500	4300
6316-RS1	80	170	39	130	86.5		2600
6316-Z	80	170	39	130	86.5	8500	5300
6317	85	180	41	140	96.5	8000	5 00
6317 M	85	180	41	140	96.5	8000	7500
6317-2RS1	85	180	41	140	96.5		2400
6317-2Z	85	180	41	140	96.5	8000	4000
6317-Z	85	180	41	140	96.5	8000	5000
6318	90	190	43	151	108	7500	4800
6318 M	90	190	43	151	108	7500	7000
6318-2RS1	90	190	43	151	108		2400
6318-2Z	90	190	43	151	108	7500	3800
6318-Z	90	190	43	151	108	7500	4800
9319	95	200	45	159	118	7000	4500
9319 M	95	200	45	159	118	7000	6300
9319-2RS1	95	200	45	159	118		2200
9319-2Z	95	200	45	159	118	7000	3600
9319-Z	95	200	45	159	118	7000	4500
6320	100	215	47	174	140	6700	4300
6320 M	100	215	47	174	140	6700	6000
6320-2RS1	100	215	47	174	140		2000
6320-2Z	100	215	47	174	140	6700	3400
6320-Z	100	215	47	174	140	6700	4300
6321	105	225	49	182	153	6300	4000
6322	110	240	50	203	180	6000	3800
6322 M	110	240	50	203	180	6000	5300
6324	120	260	55	208	186	5600	3400
6324 M	120	260	55	208	186	5600	5000
6324-2RS1	120	260	55	208	186		1700
6326	130	280	58	229	216	5000	3200
6326 M	130	280	58	229	216	5000	4500
6328	140	300	62	251	245	4800	3000
6328 M	140	300	62	251	245	4800	4300
6330	150	320	65	276	285	4300	2800
6330 M	150	320	65	276	285	4300	4000
6332	160	340	68	276	285	4000	2600
6332 M	160	340	68	276	285	4000	3800
6334	170	360	72	312	340	3800	2400
6334 M	170	360	72	312	340	3800	3400
6336	180	380	75	351	405	3600	2200
6336 M	180	380	75	351	405	3600	3200

6338 M	190	400	78	371	430	3400	3000
6344 M	220	460	88	410	520	3000	2600
6348 M	240	500	95	442	585	2600	2400
Série 6400							
6404	20	72	19	30.7	15	24000	15000
6405	25	80	21	35.8	19.3	20000	13000
6406	30	90	23	43.6m	23.6	18000	11000
6407	35	100	25	55.3	31	16000	10000
6407 NR	35	100	25	55.3	31	16000	10000
6408	40	110	27	63.7	36.5	14000	9000
6408 N	40	110	27	63.7	36.5	14000	9000
6408 NR	40	110	27	63.7	36.5	14000	9000
6409	45	110	29	76.1	45	13000	8500
6409 NR	45	120	29	76.1	45	13000	8500
6410	50	130	31	87.1	52	12000	7500
6410 NR	50	130	31	87.1	52	12000	7500
6411	55	140	33	99.5	62	11000	7000
6411 N	55	140	33	99.5	62	11000	7000
6411 NR	55	140	33	99.5	62	11000	7000
6412	60	150	35	108	69.5	10000	6300
6412NR	60	150	35	108	69.5	10000	6300
6413	65	160	37	119	78	9500	6000
6413 NR	65	160	37	119	78	9500	6000
6414	70	180	42	143	104	8500	5300
6415	75	190	45	153	114	8000	5000
6416	80	200	48	163	125	7500	4800
6417	85	210	52	174	137	7000	4500
6418	90	225	54	186	150	6700	4300

Roulement butées à bille série 51100 & 51200 & 51300 (image)



série 51100 & 51200 & 51300							
51100	10	24	9		8.71	12.2	9500
51200	10	26	11		12.7	18.6	8000
51101	12	26	9		1.04	16.6	9000
51201	12	28	11		13.3	20.8	8000
53201	12	28	11.4	13	13.3	20.8	8000
51102	15	28	9		10.6	18.3	8500

51202	15	32	12		15.9	25	7000
53202	15	32	13.3	15	15.9	25	7000
51103	17	30	9		11.4	21.2	8500
51203	17	35	12		16.3	27	6700
53203	17	35	13.2	15	16.3	27	6700
51104	20	35	10		15.1	29	7500
51204	20	40	14		21.2	37.5	6000
53204	20	40	14.7	17	21.2	37.5	5600
51105	25	42	11		18.2	39	6300
51205	25	47	15		26.5	50	5300
51305	25	52	18		34.5	60	4500
51045	25	60	24		42.3	67	3600
53205	25	47	16.7	19	26.5	50	5000
51106	30	47	11		19	43	6000
51206	30	52	16		25.1	51	4800
51306	30	60	21		35.8	65.5	3800
51406	30	70	28		70.2	122	3000
53206	30	52	17.8	20	25.1	51	4500
53306	30	60	22.6	25	35.8	65.5	3800
51107	35	52	12		19.9	51	5600
51207	35	62	18		35.1	73.5	4000
51307	35	68	24		49.4	96.5	3400
51407	35	80	32		76.1	137	2600
53207	35	62	19.9	22	35.1	73.5	4000
53307	35	68	25.6	28	49.4	96.5	3200
51108	40	60	13		25.5	63	5000
51208	40	68	19		44.2	96.5	3800
51308	40	78	26		61.8	122	3000
51408	40	90	36		95.6	183	2400
53208	40	68	20.3	23	44.2	96.5	3600
53308	40	78	28.5	31	61.8	122	2800
53408	40	90	38.2	42	95.6	183	2400
51109	45	65	14		26.5	69.5	4500
51209	45	73	20		39	86.5	36 000
51309	45	85	28		76.1	153	2800
51409	45	100	39		124	240	2200
53209	45	73	21.3	24	39	86.5	3400
53309	45	85	30.1	33	76.1	153	2600
51110	50	70	14		27	75	4300
51210	50	78	22		49.4	116	3400
51310	50	95	31		81.9	170	2600
51410	50	110	43		159	340	2000
52210	50	78	23.5	26	49.4	116	3200
53310	50	95	34.3	37	81.9	170	2400
53410	50	110	45.6	50	159	340	1900
51111	55	78	16		30.2	81.5	3800
51211	55	90	25		58.5	134	2800
51311	55	105	35		101	224	2200
51411	55	120	48		195	400	1800
53211	55	90	27.3	30	58.5	134	2800

53311	55	105	39.3	42	101	224	2200
53411	55	120	50.5	55	195	400	1700
51112	60	85	17		41.6	122	3600
51212	60	95	26		59.2	140	2800
51312	60	110	35		101	224	2200
51412 M	60	130	51		199	430	1600
53212	60	95	28	31	59.2	140	2600
53312	60	110	3803	42	101	224	2000
51113	65	90	18		37.7	108	3400
51213	65	100	27		60.5	150	2600
51313	65	115	36		106	240	2000
51413 M	65	140	56		216	490	1500
53213	65	100	28.7	32	60.5	150	2600
53313	65	115	39.4	43	106	240	2000
51114	70	95	18		40.2	120	3400
51214	70	105	27		62.4	160	2600
51314	70	125	40		135	320	1900
51414 M	70	150	60		234	550	1400
53214	70	105	28.8	32	62.4	160	2600
53314	70	125	44.2	48	135	320	1800
511115	75	100	19		44.2	134	3200
51215	75	110	27		63.7	170	2400
51315	75	135	44		163	390	1700
51415 M	75	160	65		251	610	1300
53215	75	110	28.3	33	63.7	170	2400
53315	75	135	48.1	52	163	390	1700
51116	80	105	19		44.9	140	3000
51216	80	115	28		76.1	208	2400
51316	80	140	44		159	390	1700
51416	80	170	68		302	750	1200
51416 M	80	170	68		302	750	1200
53216	80	115	29.5	33	76.1	208	2400
53316	80	140	47.6	52	159	390	1600
51117	85	110	19		44.9	146	3000
51217	85	125	31		97.5	275	2200
51317	85	150	49		174	405	1600
51417 M	85	180	72		286	750	1200
53217	85	125	33.1	37	97.5	275	2000
53317	85	150	53.1	58	174	405	1500
51118	90	120	22		59.2	208	2600
51218	90	135	35		112	290	2000
51318	90	155	50		182	440	1500
51418 M	90	190	77		307	815	1100
53218	90	135	38.5	42	112	290	1900
53318	90	155	54.6	59	182	440	1400
51120	100	135	25		80.6	265	2400
51220	100	150	38		119	325	1800
51320	100	170	55		225	570	1400
51420 M	100	210	85		371	1 060	950
53220	100	150	40.9	45	119	325	1700

53320	100	170	59.2	64	225	570	1300
53420 M	100	210	90	98	371	1 060	950
51122	110	145	25		83.2	285	2200
51222	110	160	38		125	365	1700
51322	110	190	63		291	800	1200
53222	110	160	40.2	45	125	365	1700
53322 M	110	190	67.2	72	291	800	1200
51216	80	115	28		76.1	208	2400
51316	80	140	44		159	390	1700
51416	80	170	68		302	750	1200
51416 M	80	170	68		302	750	1200
53216	80	115	29.5	33	76.1	208	2400
53316	80	140	47.6	52	159	390	1600
51117	85	110	19		44.9	146	3000
51217	85	125	31		7.5	275	2 200
51317	85	150	49		174	405	1600
51417 M	85	180	72		286	750	1200
53217	85	125	33.1	37	97.5	275	2000
53317	85	150	53.1	58	174	405	1500
51118	90	120	22		59.2	208	2600
51218	90	135	35		112	290	2000
51318	90	155	50		182	440	1500
51418 M	90	190	77		307	815	1100
53218	90	135	38.5	42	112	290	1900
53318	90	155	54.6	59	182	440	1400
51120	100	135	25		80.6	265	2400
51220	100	150	38		119	325	1800
51320	100	170	55		225	570	1400
51420 M	100	210	85		371	1 060	950
53220	100	150	40.9	45	119	325	1700
53320	100	170	59.2	64	225	570	1300
53420 M	100	210	90	98	371	1060	950
51122	110	145	25		83.2	285	2200
51222	110	160	38		125	365	1700
51322	110	190	63		291	800	1200
53222	110	160	40.2	45	125	365	1700
53322 M	110	190	67.2	72	291	800	1200
51124	120	155	25		85.2	305	2200
51224	120	170	39		127	390	1600
51324	120	210	70		332	980	1100
53324 M	120	210	74.1	80	332	980	1000
51126	130	170	30		119	440	1900
51226	130	190	45		186	585	1400
51326 M	130	225	75		351	1 060	1 000
53226	130	190	47.9	53	186	585	1 300
51128	140	180	31		111	440	1 800
51228	140	200	46		208	630	1 400
51328 M	140	240	80		416	1 370	950
53228	140	200	48.6	55	190	620	1 300
51130 M	150	190	31		111	440	1 700

51230 M	150	215	50		247	800	1 300
51330 M	150	250	80		423	1 460	900
51132 M	160	200	31		112	465	1 700
51232 M	160	225	51		247	800	1 200
51332 M	160	270	87		442	1 600	850
51134 M	170	215	34		133	540	1 600
51234 M	170	240	55		281	980	1 100
51334 M	170	280	87		449	1 700	800
51136 M	180	225	34		135	570	1 500
51236 M	180	250	56		296	1 080	1 100
51336 M	180	300	95		520	2 000	750
51138 M	190	240	37		172	710	1 400
51238 M	190	270	62		338	1 250	1 000
51140 M	200	250	37		168	710	1 400
51240 M	200	280	62		332	1 250	1 000
51340 M	200	340	110		624	2 600	630
51144 M	220	270	37		178	800	1 300
51244 M	220	300	63		358	1 460	950
51148 M	240	300	45		234	1 040	1 100
51248 M	240	340	78		449	1 960	800
51152 M	260	320	45		238	1 100	1 100
51252 M	260	360	79		488	2 240	750
51156 M	280	350	53		319	1 460	950
51256 M	280	380	80		488	2 320	750
51160 M	300	380	62		364	1 760	850
51260 M	300	420	95		585	3 000	630
51164 M	320	400	63		371	1 860	800
51264 M	320	440	95		572	3 000	600
51168 M	340	420	64		377	1 960	800

Série large 62200 & 62300 & 63000							
62201-2RS1	12	32	14	6.89	3.1		15 000
62301-2RS1	12	37	17	9.75	4.15		14 000
63001-2RS1	12	28	12	5.07	2.36		17 000
62202-2RS1	15	35	14	7.8	3.75		13 000
62302-2RS1	15	42	17	11.4	5.4		12 000
63002-2RS1	15	32	13	5.59	2.85		14 000
62203-2RS1	17	40	16	9.56	4.75		12 000
62303-2RS1	17	47	19	13.5	6.55		11 000
63003-2RS1	17	35	14	6.05	3.25		13 000
62204-2RS1	20	47	18	12.7	6.55		10 000
62304-2RS1	20	52	21	15.9	7.8		9 500
62205-2RS1	25	52	18	14	7.8		8 500
62305-2RS1	25	62	24	22.5	11.6		7 500
63005-2RS1	25	47	16	11.2	6.55		9 500
62206-2RS1	30	62	20	19.5	11.2		7 500
62306-2RS1	30	72	27	28.1	16		6 300
63006-2RS1	30	55	19	13.3	8.3		8 000
62207-2RS1	35	72	23	25.5	15.3		6 300
62307-2RS1	35	80	31	33.2	19		6 000

63007-2RS1	35	62	20	15.9	10.2		7 000
62208-2RS1	40	80	23	30.7	19		5 600
62308-2RS1	40	90	33	41	24		5 000
63008-2RS1	40	68	21	16.8	11		6 300
62209-2RS1	45	85	23	33.2	21.6		5 000
62309-2RS1	45	100	36	52.7	31.5		4 500
63009-2RS1	45	75	23	20.8	14.6		5 600
62210-2RS1	50	90	23	35.1	23.2		4 800
62310-2RS1	50	110	40	61.8	38		4 300
63010-2RS1	50	80	23	21.6	15.6		5 000
62211-2RS1	55	100	25	43.6	29	10 000	4 300
62311-2RS1	55	120	43	71.5	45		3 800
62212-2RS1	60	110	28	52.7	36		4 000
62312-2RS1	60	130	46	81.9	52		3 400
62213-2RS1	65	120	31	55.9	40.5		3 600
62214-2RS1	70	125	31	60.5	45		3 400
62314-2RS1	70	150	51	104	68		3 000

Les roulements à rouleaux : ils se répartissent en plusieurs catégories : coniques, cylindriques, sphériques, oscillants.

Découvrez tous les modèles:

Les principaux modèles de roulements à rouleaux sont :

Roulement à rouleaux coniques ; (image)

Roulement à rouleaux cylindriques ; (image)

Roulement à rouleaux sphériques ; (image)

Roulement à rotule sur rouleaux. (image)

Roulement à rouleaux coniques ; (image)



Roulement à rouleaux coniques série 32000 & 30200 & 30300 & 32200 & 32300

30202	15	35	11.75	18.5	14.6	17 000	20 000
30302	15	42	14.25	27.7	20	15 000	18 000
30203	17	40	13.25	23.4	18.6	15 000	18 000
30303	17	47	15.25	34.2	25	13 000	16 000
32303	17	47	20.25	42.8	33.5	12 000	16 000
30204	20	47	15.25	34.1	28	12 000	15 000
30304	20	52	16.25	41.9	32.5	12 000	14 000

32004 X	20	42	15	29.7	27	13 000	16 000
32304	20	52	22.25	54.3	45.5	11 000	14 000
30205	25	52	16.25	38.1	33.5	11 000	13 000
30305	25	62	18.25	55.3	43	9 500	12 000
31305	25	62	18.25	46.6	40	8 500	11 000
32005 X	25	47	15	33.2	32.5	12 000	14 000
32205 B	25	52	19.25	44.5	44	10 000	13 000
32305	25	62	25.25	74.1	63	9 000	12 000
33205	25	52	22	57.9	56	10 000	13 000
30206	30	62	17.25	50	44	9 000	11 000
30306	30	72	20.75	69.2	56	8 000	10 000
31306	30	72	20.75	58.3	50	7 500	9 500
32006 X	30	55	17	43.9	44	10 000	12 000
32206	30	62	21.25	61.8	57	9 000	11 000
32306	30	72	28.75	95	85	7 500	10 000
33206	30	62	25	79.7	76.5	8 500	11 000
30207	35	72	18.25	63.2	56	8 000	9 500
30307	35	80	22.75	88.9	73.5	7 500	9 000
31307	35	80	22.75	75.4	67	6 300	8 500
32007 X	35	62	18	52.3	54	8 500	10 000
32207	35	72	24.25	81.2	78	8 000	9 500
32307	35	80	32.75	117	106	6 700	9 000
32307 B	35	80	32.75	115	114	6 300	8 500
33207	35	72	28	104	106	7 000	9 500
30208	40	80	19.75	75.8	68	7 000	8 500
30208 R	40	80	19.75	75.8	68	7 000	8 500
30308	40	90	25.25	106	95	6 300	8 000
31308	40	90	25.25	91.1	81.5	5 600	7 500
32008 X	40	68	19	64.7	71	7 500	9 500
32208	40	80	24.75	91.6	86.5	7 000	8 500
32308	40	90	35.25	143	140	6 000	8 000
33108	40	75	26	97.5	104	7 000	9 000
33208	40	80	32	128	132	6 300	8 500
30209	45	85	20.75	81.6	76.5	6 300	8 000
30309	45	100	27.25	132	120	5 600	7 000
31309	45	100	27.25	113	102	5 000	6 700
32009 X	45	75	20	71.7	80	7 000	8 500
32209	45	85	24.75	98.7	98	6 300	8 000
32309	45	100	38.25	173	170	5 300	7 000
32309 B/CL7C	45	100	38.25	166	176	5 000	6 700
33109	45	80	26	104	114	6 700	8 000
33209	45	85	32	132	143	6 000	7 500
30210	50	90	21.75	93.1	91.5	6 000	7 500
30310	50	110	29.25	154	140	5 300	6 300
31310	50	110	29.25	131	120	4 500	6 000
32010 X	50	80	20	75.1	88	6 300	8 000
32210	50	90	24.75	101	100	6 000	7 500
32310	50	110	42.25	211	212	4 800	6 300
32310 B	50	110	42.25	196	216	4 500	6 000

32910	50	72	15	41.3	53	7 000	8 500
33010	50	80	24	84.8	102	6 300	8 000
33110	50	85	26	106	122	6 000	7 500
33210	50	90	32	142	160	5 300	7 000
30211	55	100	22.75	111	106	5 300	6 700
30311	55	120	31.5	176	163	4 800	5 600
32011 X	55	90	23	99.4	116	5 600	7 000
32211	55	100	26.75	130	129	5 300	6 700
32311	55	120	45.5	245	250	4 300	5 600
33011	55	90	27	111	137	5 600	7 000
33111	55	95	30	136	156	5 600	6 700
33211	55	100	35	170	190	4 800	6 300
30212	60	110	23.75	120	114	5 000	6 000
30312	60	130	33.5	208	196	4 300	5 300
31312	60	130	33.5	177	166	3 800	5 300
32012 X	60	95	23	101	122	5 300	6 700
32212	60	110	29.75	155	160	5 000	6 000
32312	60	130	48.5	282	290	4 000	5 300
32312 B	60	130	48.5	271	305	3 800	5 000
33012	60	95	27	113	143	5 300	6 700
33112	60	100	30	144	170	5 300	6 300
33212	60	110	38	207	236	4 500	6 000
30213	65	120	24.75	141	134	4 500	5 600
30313	65	140	36	240	228	4 000	4 800
31313	65	140	36	203	193	3 600	4 800
32013 X	65	100	23	103	127	5 000	6 000
32213	65	120	32.75	186	193	4 500	5 600
32313	65	140	51	323	335	3 600	4 800
32313 B	65	140	51	305	345	3 600	4 800
32913	65	90	17	54.7	80	5 600	6 700
33013	65	100	27	119	153	5 000	6 300
33113	65	110	34	175	208	4 800	5 600
33213	65	120	41	239	270	4 000	5 300
30214	70	125	26.25	155	156	4 300	5 300
30314	70	150	38	271	260	3 800	4 500
31314	70	150	38	229	220	3 400	4 500
32014 X	70	110	25	125	153	4 500	5 600
32214	70	125	33.25	195	208	4 300	5 300
32314	70	150	54	363	380	3 400	4 500
33014	70	110	31	159	196	4 800	5 600
33114	70	120	37	211	250	4 300	5 300
33214	70	125	41	247	285	3 800	5 000
30215	75	130	27.25	171	176	4 000	5 000
30315	75	160	40	301	290	3 400	4 300
31315	75	160	40	255	245	3 200	4 300
32015 X	75	115	25	130	163	4 300	5 300
32215	75	130	33.25	197	212	4 000	5 000
32315	75	160	58	416	440	3 200	4 300
32315 B	75	160	58	410	475	3 200	4 000
32915	75	105	20	86.8	116	4 800	5 600

33015	75	115	31	167	228	4 300	5 300
33115	75	125	37	216	265	4 000	5 000
33215	75	130	41	255	300	3 600	4 800
30216	80	140	28.25	184	183	3 800	4 800
30316	80	170	42.5	333	320	3 200	4 000
31316	80	170	42.5	276	265	3 000	4 000
32016 X	80	125	29	168	216	4 000	5 000
32216	80	140	35.25	228	245	3 800	4 500
32316	80	170	61.5	404	500	3 000	4 000
32916	80	110	20	89.7	125	4 500	5 600
33016	80	125	36	207	285	4 000	5 000

Roulement à aiguille série BK et HK							
BK 0509	5	9	9	2.38	2.08	22 000	24 000
HK 0509	5	9	9	2.38	2.08	22 000	24 000
BK 0609	6	10	9	2.81	2.7	20 000	22 000
HK 0606	6	10	6	1.72	1.29	20 000	22 000
HK 0608	6	10	8	2.01	1.73	20 000	22 000
HK 0609	6	10	9	2.81	2.7	20 000	22 000
BK 0709	7	11	9	3.03	3.05	20 000	22 000
HK 0709	7	11	9	3.03	3.05	20 000	22 000
BK 0808	8	12	8	2.7	2.75	19 000	22 000
BK 0810	8	12	10	3.69	4.05	19 000	22 000
HK 0808	8	12	8	2.7	2.75	19 000	22 000
HK 0810	8	12	10	3.69	4.05	19 000	22 000
HK 0810 RS	8	12	10	2.7	2.75		13 000
HK 0810.2RS	8	12	10	2.33	2.04		13 000
HK 0812 RS	8	12	12	3.69	4.05		13 000
HK 0812.2RS	8	12	12	2.7	2.75		13 000
BK 0910	9	13	10	4.13	4.8	18 000	20 000
BK 0912	9	13	12	5.12	6.4	18 000	20 000
HK 0908	9	13	8	3.52	3.9	18 000	20 000
HK 0910	9	13	10	4.13	4.8	18 000	20 000
HK 0912	9	13	12	5.12	6.4	18 000	20 000
BK 1010	10	14	10	4.29	5.3	18 000	20 000
BK 1012	10	14	12	5.39	6.95	18 000	20 000
BK 1012 RS	10	14	12	4.29	5.3		12 000
BK 1015	10	14	15	6.6	9	18 000	20 000
HK 1010 E	10	14	10	4.57	5.7	18 000	20 000
BK 0509	5	9	9	2.38	2.08	22 000	24 000
HK 0509	5	9	9	2.38	2.08	22 000	24 000
BK 0609	6	10	9	2.81	2.7	20 000	22 000
HK 0606	6	10	6	1.72	1.29	20 000	22 000
HK 0608	6	10	8	2.01	1.73	20 000	22 000
HK 0609	6	10	9	2.81	2.7	20 000	22 000
BK 0709	7	11	9	3.03	3.05	20 000	22 000
HK 0709	7	11	9	3.03	3.05	20 000	22 000
BK 0808	8	12	8	2.7	2.75	19 000	22 000

BK 0810	8	12	10	3.69	4.05	19 000	22 000
HK 0808	8	12	8	2.7	2.75	19 000	22 000
HK 0810	8	12	10	3.69	4.05	19 000	22 000
HK 0810 RS	8	12	10	2.7	2.75		13 000
HK 0810.2RS	8	12	10	2.33	2.04		13 000
HK 0812 RS	8	12	12	3.69	4.05		13 000
HK 0812.2RS	8	12	12	2.7	2.75		13 000
BK 0910	9	13	10	4.13	4.8	18 000	20 000
BK 0912	9	13	12	5.12	6.4	18 000	20 000
HK 0908	9	13	8	3.52	3.9	18 000	20 000
HK 0910	9	13	10	4.13	4.8	18 000	20 000
HK 0912	9	13	12	5.12	6.4	18 000	20 000
BK 1010	10	14	10	4.29	5.3	18 000	20 000
BK 1012	10	14	12	5.39	6.95	18 000	20 000
BK 1012 RS	10	14	12	4.29	5.3		12 000
BK 1015	10	14	15	6.6	9	18 000	20 000
HK 1010 E	10	14	10	4.57	5.7	18 000	20 000
HK 1012	10	14	12	5.39	6.95	18 000	20 000
HK 1012 RS	10	14	12	4.29	5.3		12 000
HK 1012.2RS	10	14	12	3.19	3.55		12 000
HK 1014.2RS	10	14	14	4.29	5.3		12 000
HK 1015	10	14	15	6.6	9	18 000	20 000
BK 1210	12	16	10	4.84	6.4	16 000	18 000
BK 1212	12	18	12	6.27	7.35	16 000	18 000
HK 1210 E	12	16	10	5.01	6.8	16 000	18 000
HK 1212	12	18	12	6.27	7.35	16 000	18 000
HK 1214 RS	12	18	14	6.27	7.35		10 000
HK 1214.2RS	12	16	14	4.84	6.4		10 000
HK 1216.2RS	12	18	16	6.27	7.35		10 000
BK 1312	13	19	12	6.6	8	16 000	17 000
HK 1312	13	19	12	6.6	8	16 000	17 000
BK 1412	14	20	12	6.82	8.65	15 000	17 000
BK 1414 RS	14	20	14	6.82	8.65		9 500
HK 1412	14	20	12	6.82	8.65	15 000	17 000
HK 1414 RS	14	20	14	6.82	8.65		9 500
HK 1416.2RS	14	20	16	6.82	8.65		9 500
BK 1512	15	21	12	7.65	9.5	15 000	16 000
BK 1514 RS	15	21	14	7.48	10		9 500
BK 1516	15	21	16	10.1	14.6	15 000	16 000
HK 1512	15	21	12	7.65	9.5	15 000	16 000
HK 1514 RS	15	21	14	7.48	10		9 500
HK 1516	15	21	16	10.1	14.6	15 000	16 000
HK 1516.2RS	15	21	16	7.48	10		9 500

HK 1518 RS	15	21	18	10.1	14.6		9 500
HK 1520.2RS	15	21	20	10.1	14.6		9 500
HK 1522	15	21	22	13	20	15 000	16 000
BK 1612	16	22	12	7.37	9.8	14 000	16 000
BK 1614 RS	16	22	14	7.37	9.8		9 000
BK 1616	16	22	16	10.5	15.6	14 000	16 000
HK 1612	16	22	12	7.37	9.8	14 000	16 000
HK 1614 RS	16	22	14	7.37	9.8		9 000
HK 1616	16	22	16	10.5	15.6	14 000	16 000
HK 1616.2RS	16	22	16	7.37	9.8		9 000
HK 1620.2RS	16	22	20	10.5	15.6		9 000
HK 1622	16	22	22	12.8	19.6	14 000	16 000
HK 1712	17	23	12	7.65	10.6	14 000	15 000
BK 1816	18	24	16	11.2	17.6	13 000	15 000
HK 1812	18	24	12	7.92	11.2	13 000	15 000
HK 1814 RS	18	24	14	7.92	11.2		8 500
HK 1816	18	24	16	11.2	17.6	13 000	15 000
HK 1816.2RS	18	24	16	7.92	11.2		8 500
BK 2016	20	26	16	12.3	20.4	12 000	14 000
BK 2018 RS	20	26	18	12.3	20.4		8 000
BK 2020	20	26	20	15.1	26.5	12 000	14 000
HK 2010	20	26	10	6.16	8.5	12 000	14 000
HK 2012	20	26	12	8.42	12.5	12 000	14 000
HK 2016	20	26	16	12.3	20.4	12 000	14 000
HK 2016.2RS	20	26	16	8.42	12.5		8 000
HK 2018 RS	20	26	18	12.3	20.4		8 000
HK 2020	20	26	20	15.1	26.5	12 000	14 000
HK 2020.2RS	20	26	20	12.3	20.4		8 000
HK 2030	20	26	30	20.9	40.5	12 000	14 000
BK 2216	22	28	16	13	22.4	11 000	12 000
HK 2210	22	28	10	7.21	10.6	11 000	12 000
HK 2212	22	28	12	8.8	13.7	11 000	12 000
HK 2214 RS	22	28	14	8.8	13.7		7 500
HK 2216	22	28	16	13	22.4	11 000	12 000